



S1	
TYNK/OKŁADZINA ELEWACYJNA	1,0-2,0 cm
SIATKA POLIPROPYLENOWA W SZPACHLI KLEJOWEJ	-
STRYPOPIAN ELEWACYJNY	20,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM	25,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm

S2	
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,25 cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM	12,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,25 cm

S3	
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM	25,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm

P1	
BLACHA DACHÓWKOWA	5,0 cm
LATY	4,5 cm
KONTRŁATY	2,5 cm
WIATROIZOLACJA	-
PLYTA OSB	2,5 cm
PUSTKA / DREWNIANE WIĄZARY KRATOWE	-
WEŁNA MINERALNA	30,0 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO	10,0 cm
PLYTA FERMACELL REI 30	1,5 cm

P2	
PLYTKI CERAMICZNE	2,0 cm
KLEJ	0,5 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STAŁOWĄ ZGRZEWANĄ	8,0 cm
STYRODUR	5,0 cm
PLYTA ŻELBETOWA	30,0 cm
HYDROIZOLACJA	-
SZALUNEK TRĄCONY- STYRODUR	10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	3,0 cm
GEOKRATA	20,0 cm
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA	50,0 cm

<b>BIURO ARCHITEKTONICZNE</b>			
30-011 KRAKÓW, UL. WROCŁAWSKA 37A e-mail: biuro@aeplus.pl			
			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>BUDYNEK USŁUGOWY - DOM LUDOWY</b>			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PRZĘKRÓJ B-B</b>			
IMI I NADWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Adam Krzeczowski	PODPISE PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	BPP/Upr 258/80		1:100
DATA SPRAWOCZNIENIA	GRUDZIEŃ 2020		NUMER RYS.
IMI I NADWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Marta Kozielec	PODPISE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	A5
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	399/83		
DATA SPRAWOCZNIENIA	GRUDZIEŃ 2020		
WYKŁADKI PRACI AUTORSKIE SĄ WŁASNOŚCIĄ. REPRODUKOWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA WŁASNOŚCIĄ. Podpisana praca: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 93 z dnia 23.02.1994 r.)			