



S1	
TYNK/OKŁADZINA ELEWACYJNA	1,0-2,0 cm
SIATKA POLIPROPYLENOWA W SZPACHLI KLEJOWEJ	-
STRYROPIAN ELEWACYJNY	20,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM	25,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm

S2	
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,25 cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM	12,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,25 cm

S3	
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM	25,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm

P1	
BLACHA DACHÓWKOWA	5,0 cm
ŁATY	4,5 cm
KONTROLATY	2,5 cm
WIATROIZOLACJA	-
PLYTA OSB	2,5 cm
PUSTKA / DREWNIANE WIĄZARY KRATOWE	-
WELNA MINERALNA	30,0 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO	10,0 cm
PLYTA FERMACELL REI 30	1,5 cm

P2	
PLYTKI CERAMICZNE	2,0 cm
KLEJ	0,5 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA	8,0 cm
SIATKA STALOWĄ ZGRZEWANĄ	8,0 cm
STYRODUR	5,0 cm
PLYTA ŻELBETOWA	30,0 cm
HYDROIZOLACJA	-
SZALUNEK TRĄCONY- STYRODUR	10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	3,0 cm
GEOKRATA	20,0 cm
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA	50,0 cm

BIURO ARCHITEKTONICZNE			
30-011 KRAKÓW, UL. WROCŁAWSKA 37A			
e-mail: biuro@aeplus.pl			
NADWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
BUDYNEK USŁUGOWY - DOM LUDOWY			
TYTUŁ RYSUNKU			
PRZĘKRÓJ A-A			
IMI I NADWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Adam Krzeczowski	PODS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANIYCH	BPP Upz 258/80		1:100
DATA SPRAWDZENIA	GRUDZIEŃ 2020		
IMI I NADWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Marta Kozielec	PODS PROJEKTANTA	NUMER RYS.
SPRAWDZAJĄCEGO		SPRAWDZAJĄCEGO	A4
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANIYCH	399/83		
DATA SPRAWDZENIA	GRUDZIEŃ 2020		
WYKAZ PRAC AUTORSKICH ZAKŁADZONYCH - REPRODUKOWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA WŁASNOŚCIĄ			
Podpisana praca: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 93 z dnia 23.02.1994 r.)			